ACRIFLAVIN 100ml

» AKVARISTIKA » Přípravky pro úpravu vody



Kód produktu	16511
Výrobce	JK ANIMALS
EAN	8594000250456

dezinfekční přípravek
akridinové barvivo
zamezující buněčné dělení
používán především proti plísním rodu Saprolegnia a Achlya
100 ml

Dostupnost: skladem do 2 dnů

ACRIFLAVIN 100ml

Popis

Základní protiplísňový přípravek. Akridinové barvivo zamezující buněčné dělení za nutného spolupůsobení světla. V akvaristické praxi používán především proti plísním rodu Saprolegnia a Achlya. V nízké koncentraci (v závislosti na pH a tvrdosti vody) velmi vhodný k ošetření jiker. Dajana Acriflavin 100 ml Dávkování 10 ml na 100 l akvarijní vody. Aplikace Po aplikaci vyměnit polovinu vody v nádrži, vyprat filtr a přidat START+ a BIOFILTR. . Podrobný návod k použití Tento desinfekční přípravek obsahující akridinové barvivo, které potlačuje parazitální infekce typu Costia Sp., Chilodonella Sp. a infekce způsobené plísněmi, omezuje růst řas a působí antibakteriálně. V akvarijní praxi je velmi oblíben pro svoji dobrou snášenlivost naprostou většinou akvarijních ryb a živočichů. Ve velmi malé koncentraci je vhodný k ošetření jiker ve stadiu jejich vývoje. Profesionální akvaristy upozorňujeme, že jeho použití je potřeba sladit s pH vývojové vody a intenzitou osvětlení – elementky* většinou bývají záměrně přistíněny a to oslabuje jeho účinnost. Jako léčivo kožních a bakteriálních příhod je velmi účinný, zvláště snesou-li léčené druhy rybek podstatný, avšak pozor – individuální, přídavek soli. Jeho použití v okrasných nádržích, např. holandského typu, je možné, ale jen tehdy jedná-li se o tzv. dlouhodobou léčbu, po které rostliny zpravidla pozastaví růst, ale nehynou, což by mohlo nastat při razantní krátkodobé léčbě, nebo naopak při extra dlouhodobých lázních, při kterých je nutno zhruba každý 3. den přidávat malou dávku vlivem rozkladu léčiva a jeho navázání se na organickou hmotu. Pro jeho malou toxicitu rovněž doporučujeme jeho využití jako prevenci při jakékoliv manipulaci s rybami či hrubších zásazích do biorytmu akvárií. INDIKACE: Ichthyophthirius Multifiliis – Krupička, Oodinium, Chilodonella, Costia, Saprolegnia, Achlya APLIKACE: Určit druh a charakter onemocnění. Vyzkoušet citlivost na jednotlivcích osádky Vašeho akvária nebo alespoň na nejchoulostivějším druhu a zkusit přidání kuchyňské soli. Dodržet návod na etiketě. Vyjmout filtraci, jen silně vzduchovat. Svítit po celou dobu léčby (narozdíl od FMC, MALACHITOVÉ ZELEŇĚ a METHYLENOVÉ MODŘE). Provádíme-li tzv. dlouhodobou lázeň, je nutno 3., 6., A 9. den přidat asi 1/3 plné počáteční dávky. Zvýšit teplotu o 2˚C, jedná-li se o krupičku (Ichthyophthirius Multifiliis), vyhřát nádrž na 28-29˚C a tuto teplotu dodržet po celou dobu léčby. Žluté zabarvení vody se časem rozloží, částečně vymizí výměnou vody při odkalování. UPOZORNĚNÍ: Acryflavinum se používá rovněž k barvení látek, proto pozor na možnost zničení oděvu! Přípravek je zabalen do speciálního obalu, který zamezuje rozklad světlem, ale přesto jej přechovávejte na tmavém místě a důsledně mimo dosah dětí! Při práci zachovávejte základní hygienická pravidla, dále nejíst, nepít a nekouřit.

* „elementka“ = užívaný výraz pro vytírací nádržky